



**Редни број ЈНМВ-26/2016**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – ИЗРАДА  
ТОПЛОГ ПРОЛАЗА ПО ПОСТОЈЕЊЕМ ПРОЈЕКТУ**

У Београду, дана 24. августа 2016. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту (број 8/8-01-0119/2016-0002 од 05. августа 2016. године) и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту (број 8/8-01-0119/2016-0003 од 05. августа 2016. године),

Комисија за јавну набавку мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту објављује

**КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**  
**за јавну набавку мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем**  
**пројекту**  
**Редни број ЈНМВ 26/2016**

Конкурсна документација садржи:

1. Позив за подношење понуда
2. Општи подаци о набавци
3. Подаци о предмету јавне набавке
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутства за доказивање тих услова
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. Образац понуде
7. Образац - подаци о понуђачу/има и подизвођачу/има:
  - 7.1. подаци о понуђачу када наступа самостално или са подизвођачем
  - 7.2. подаци о понуђачима када наступају у заједничкој понуди
  - 7.3. подаци о подизвођачу/има
8. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када:
  - 8.1. понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди
  - 8.2. понуђач наступа са подизвођачем/има
9. Образац изјаве о трошковима припреме понуде
10. Образац изјаве о независној понуди
11. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа и у вези са забраном обављања делатности
12. Овлашћење представника понуђача
13. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу
14. Модел уговора
15. Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви
16. Образац структуре цене
17. Модел банкарске гаранције за добро извршење посла

## 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15),

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије објављује

### ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – ИЗРАДА ТОПЛОГ ПРОЛАЗА ПО ПОСТОЈЕЋЕМ ПРОЈЕКТУ

#### 1. Предмет набавке

Предмет набавке је јавна набавка мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту. Предмет набавке ближе је одређен у делу „Техничка спецификација, техничке карактеристике и захтеви“ конкурсне документације.

Ознака из општег речника набавке 45223000.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача предметне јавне набавке је најнижа понуђена цена.

#### 2. Подношење понуда

Понуде се подносе на адресу наручиоца - Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, 11000 Београд, са напоменом „Понуда за јавну набавку мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, Редни број 26/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко уписати назив и адресу понуђача.

**Рок за подношење понуда је 02. септембар 2016. године до 10 часова.** Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

#### 3. Отварање понуда

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у Београду, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 02. септембра 2016. године у 10:30 часова.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним писаним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе комисији за предметну набавку пре почетка јавног отварања.

#### 4. Избор најповољније понуде и закључење уговора

Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 5 дана од дана отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити након истека рока за заштиту права понуђача.

#### 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

- На порталу јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs/>)
- На интернет страници наручиоца (<http://www.cad.gov.rs/javnenabavke.php>)

Контакт особа: Жикић Милош ([mzikic@cad.gov.rs](mailto:mzikic@cad.gov.rs))



## 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије  
Адреса: ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, 11000 Београд  
Интернет страница наручиоца: [www.cad.gov.rs](http://www.cad.gov.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

### 3. Предмет јавне набавке

Јавна набавка мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту

Поступак се води ради закључења уговора

### 4. Контакт особа

Милош Жикић ([mzikic@cad.gov.rs](mailto:mzikic@cad.gov.rs))

## 3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке под редним бројем 26/2016 је јавна набавка мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту.

Ознака из општег речника набавке је 45223000.

## 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### 1) Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:

а) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

б) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

в) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

### 2) Додатни услови за понуђача прописан чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама и то:

а) да није био у блокади у последње три године које претходе датуму објављивања јавног позива;

б) да је у 2015. години извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање двоструке вредности понуде код најмање два правна лица.

### 3) Услови које мора да испуни подизвођач:

Подизвођач мора да испуни све обавезне услове наведене за понуђача, а додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава.

### 4) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача:

Сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене у члану 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове да испуњавају заједно.

## 5) Упутство како се доказује испуњеност тих услова:

Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке и то:

- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа самостално или у заједничкој понуди или
- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа ка подизвођачем.

Наручилац може захтевати да, пре доношења Одлуке о додели Уговора о набавци радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, од понуђача чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригиналне или оверене фотокопије) прописане Законом о јавним набавкама за доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду ка подизвођачем, понуђач је дужан да достави и изјаву потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1) Језик понуде

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

### 2) Захтеви у вези са сачињавањем понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, оверену печатом, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут иста отвара.

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације.

Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача (зеједничка понуда), понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава следеће обрасце:

- а) Образац понуде;
- б) Образац - подаци о понуђачу када наступа самостално или са подизвођачем/има, или подаци о понуђачу када наступа у заједничкој понуди;
- в) Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди);

- 
- г) Образац изјаве о трошковима припреме понуде (напомена: ова изјава није обавезна);
  - д) Образац изјаве о независној понуди (напомена: уколико наступа група понуђача – сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и оверава овај образац);
  - ђ) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и у вези са забраном обављања делатности (напомена: уколико наступа група понуђача – сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и оверава овај образац);
  - е) Образац изјаве о финансијском обезбеђењу;
  - ж) Модел уговора;
  - з) Образац структуре цене.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

- а) Образац понуде;
- б) Образац - подаци о понуђачу када наступа самостално или са подизвођачем/има;
- в) Образац - подаци о подизвођачу/има;
- г) Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када наступа са подизвођачем);
- д) Образац изјаве о трошковима припреме понуде (напомена: ова изјава није обавезна);
- ђ) Образац изјаве о независној понуди;
- е) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и у вези са забраном обављања делатности;
- ж) Образац изјаве о финансијском обезбеђењу;
- з) Модел уговора;
- и) Образац структуре цене.

### 3) Партије

Предметна набавка није обликована у више партија-целина, тако да ће се након окончаног поступка закључити један уговор.

### 4) Понуде са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

### 5) Начин измене, допуне и опозива понуде

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врши се на начин на који се и подноси понуда. Понуђач је у обавези да тачно нагласи који део понуде мења.

По истеку рока за подношење понуда, понуда се не може мењати, допуњавати нити опозвати.

## 6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

## 7) Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач који наступа са подизвођачем мора самостално испунити обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама и додатне услове одређене овом конкурсном документацијом, а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама.

Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са подизвођачем.

## 8) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Овлашћени представник групе понуђача је понуђач, који је у споразуму из члана 81. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

Понуђачи из групе понуђача морају да испуне обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, што се доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди.

## 9) Захтеви од значаја за прихватљивост понуде

Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

## 10) Цена

Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна до испуњења уговорних обавеза и не може се мењати из било ког разлога.

**11) Подаци о органима код којих се могу добити подаци у вези са извршењем уговора када је позив објављен на страном језику**

У предметном поступку јавне набавке мале вредности јавни позив није објављен на страном језику.

**12) Средства финансијског обезбеђења**

Изабрани понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 15 дана од дана потписивања уговора, у износу од 10% од вредности понуде, у динарима, у складу са моделом банкарске гаранције за добро извршење посла, који је у прилогу ове конкурсне документације.

**13) Одређивање поверљивости**

Предметна набавка не садржи повериљиве податке, које наручилац ставља на располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима.

**14) Додатне информације и објашњења**

Објашњења конкурсне документације у вези са припремом понуде понуђачи могу добити на e-mail адресу: [mzikic@cad.gov.rs](mailto:mzikic@cad.gov.rs).

Тражење додатних информација и објашњења телефоном није дозвољено.

**15) Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке**

Наручилац може, после отварања понуде, да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

**16) Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања**

Како је предметни поступак – поступак јавне набавке мале вредности (а не преговарачки), не постоје елементи о којима ће се преговарати.

**17) Критеријум за оцену**

Одлука о избору најповољније понуде за јавну набавку мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, донеће се применом критеријума – најнижа понуђена цена.

**19) Две или више понуда са једнаком ценом**

Уколико две или више понуде понуђача имају исту понуђену цену биће изабрана понуда са дужим роком плаћања.

**20) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа**

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,



заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

#### **21) Захтев за заштиту права**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, копија се истовремено доставља и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или садржина конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 26/2016, сврха уплате: ЗЗП, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, 26/2016, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од 60.000,00 динара.

#### **22) Закључење уговора**

Уговор о јавној набавци мале вредности ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број јавне набавке: ЈНМВ - 26/2016

Пуно пословно име понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број понуђача	
Порески број понуђача	
Шифра делатности	
Број рачуна и назив банке	
Регистарски број понуђача	
Законски заступник	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Лице за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	

Начин на који се даје понуда (означити са ):

- Самостално
- Заједничка понуда
- Са подизвођачем/има

### Услови понуде:

- Понуда важи 60 дана почев од отварања понуде.
- Цена радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту у свему према техничкој спецификацији износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.
- Начин плаћања: у року од \_\_\_\_\_ дана од дана достављања фактуре за извршене радове (максимално 45 дана).

Датум

М.П.

Понуђач



**7.1. ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**  
**(када наступа самостално или са подизвођачем/има)**

Пуно пословно име понуђача	
Скраћено пословно име понуђача	
Место, улица и број	
Општина	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број	
Број рачуна и назив банке	
Законски заступник	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	

Датум

М.П.

Понуђач



**7.2. ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**  
**(када наступа у заједничкој понуди)**

Пуно пословно име понуђача	
Скраћено пословно име понуђача	
Место, улица и број	
Општина	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број	
Број рачуна и назив банке	
* Заступник понуђача наведен у заједничком споразуму	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	

\* Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати уговор

Датум

М.П.

Понуђач

*Напомена: Овај образац попуњава сваки од чланова групе понуђача у заједничкој понуди, тако да га је неопходно копирати у потребном броју примерака*



### 7.3. ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ИМА

Пуно пословно име подивођача	
Скраћени назив подизвођача	
Место, улица и број	
Општина	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број	
Број рачуна и назив банке	
Законски заступник	
Осoba за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Проценат укупне вредности набавке који ће поверити овом подизвођачу	
Део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача	

Датум

М.П.

Понуђач

Датум

М.П.

Подизвођач

*Напомена: у случају да има више подизвођача овај образац попуњава сваки од подизвођача, тако да га је неопходно копирати у потребном броју примерака*



**8.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
(када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016 испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове утврђене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1. понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији;
4. понуђач испуњава додатне услове:
  - а) да није био у блокади у последње три године које претходе датуму објављивања јавног позива;
  - б) да је у 2015. години извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање двоструке вредности понуде код најмање два правна лица.

Датум

М.П.

Понуђач

*Напомена:*

*Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове од тач. 1. до 4. овог обрасца, а ако понуду подноси група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове од тач. 1. до 3. овог обрасца, а услов из тачке 4. овог обрасца да испуњавају заједно.*

*У случају да понуду подноси група понуђача овај образац изјаве попуњава сваки од чланова групе понуђача, тако да га је неопходно копирати у потребном броју примерака.*

**8.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
(када понуђач наступа са подизвођачем/има)

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача и као заступник подизвођача, дајемо следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ и подизвођач \_\_\_\_\_

у поступку јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016 испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове утврђене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1. понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији;
4. понуђач испуњава додатне услове:
  - а) да није био у блокади у последње три године које претходе датуму објављивања јавног позива;
  - б) да је у 2015. години извео радове који су предмет ове јавне набавке у износу од најмање двоструке вредности понуде код најмање два правна лица.

Датум

М.П.

Понуђач

Датум

М.П.

Подизвођач

**Напомена:**

*Понуђач који наступа са подизвођачем/има, самостално испуњава услове од тач. 1. до 4. овог обрасца, а подизвођач од тач. 1. до 3. овог обрасца.*

*У случају да понуђач има више подизвођача овај образац попуњава сваки од подизвођача, тако да га је неопходно копирати у потребном броју примерака.*



## 9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Назив трошка	Износ трошка (у динарима)
Укупан износ трошкова припремања понуде:	

Датум

М.П.

Понуђач

*Напомена: ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15) обавезни елемент конкурсне документације. Достављање ове изјаве није обавезно.*

*У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.*

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.*

*Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове изrade узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.*



## 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, понуђач  
даје следећу

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Понуђач

*Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*

## 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач \_\_\_\_\_ даје следеће

### ИЗЈАВА

#### О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И У ВЕЗИ СА ЗАБРАНОМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења ове понуде, а која је предмет јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016.

Датум

М.П.

Понуђач



## 12. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

### О В Л А Ш Ђ Е Њ Е

(име и презиме представника понуђача)

из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_  
(град) (адреса)

број личне карте \_\_\_\_\_ овлашћује се да у име \_\_\_\_\_  
(назив понуђача)

из \_\_\_\_\_, може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности  
(адреса)

радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016.

Представник понуђача има овлашћења да преузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

### 13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

У складу са чланом 61. став 5. Закона о јавним набавкама, понуђач  
даје следећу

#### ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016, за потребе Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором и конкурсном документацијом.

---

Датум

М.П.

Понуђач

---

*Напомена: У случају подношења заједничке понуде, образац изјаве потписује и печатом оверава понуђач или члан групе понуђача који ће у име групе дати средства обезбеђења;*

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, образац изјаве потписује и печатом оверава понуђач.*



## 14. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ

### УГОВОР ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ИЗРАДА ТОПЛОГ ПРОЛАЗА ПО ПОСТОЈЕЋЕМ ПРОЈЕКТУ

Закључен између:

ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, кога заступа директор Мирјана Чизмаров, са седиштем у Београду, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, ПИБ 103191841, матични број 17521128, број рачуна 160-316614-58 у Banca Intesa A.D. - Beograd, (у даљем тексту: **Наручилац**) са једне стране,

и

\_\_\_\_\_, кога заступа  
(пуно пословно име) \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_  
(функција, име и презиме) \_\_\_\_\_ (град)

ул. \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични  
број \_\_\_\_\_ број рачуна \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_,  
(назив банке)  
(у даљем тексту: **Извршилац**) са друге стране.

#### I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА

##### Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је:

- Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео јавну набавку мале вредности, чији је предмет „Набавка радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту“;
- Извршилац доставио понуду заведену под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (попуњава наручилац) 2016. године, која је саставни део овог уговора;
- Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016 (број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године попуњава наручилац).

#### II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

##### Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, у свему према техничкој спецификацији, а по понуди Извршиоца

---

(број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године  
*попуњава наручилац).*

Понуда Извршиоца и конкурсна документација за предметну јавну набавку мале вредности су саставни део овог уговора.

#### Вредност уговора и плаћање

##### Члан 3.

Укупна цена набавке из члана 2. овог уговора, у свему према техничкој спецификацији, износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Стварна укупна цена утврдиће се на основу грађевинске књиге, оверене од стране надзорног органа Наручиоца и она не може бити већа од уговорене цене из става 1. овог члана.

Цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Цене појединачних радова наведене у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене у конкурсној документацији, не могу се мењати током трајања уговора.

##### Члан 4.

Наручилац се обавезује да износ цене из члана 3. овог уговора уплати на текући рачун Извршиоца у року од \_\_\_\_\_ дана (*попуњава извршилац на основу обрасца понуде*), од дана пријема рачуна испостављеног по извршеним радовима, односно пријема радова од стране Наручиоца.

#### Обавезе Извршиоца

##### Члан 5.

Извршилац има обавезу да:

- изврши све потребне радове дефинисане у техничкој спецификацији;
- започне са извођењем радова, одмах по потписивању овог уговора;
- радове врши радним данима после 16 часова, викендом или празником;
- радове извршава фазно по динамици коју одреди Наручилац у зависности од потреба и захтева Наручиоца;
- води грађевински дневник и грађевинску књигу;
- одреди одговорно лице за извођење радова и о истом обавести Наручиоца писаним путем;
- затражи и добије сагласност од надзорног органа Наручиоца, пре уградње материјала;
- достави пројекат изведеног стања у три примерка и у електронском облику, најкасније 10 дана по завршетку радова;
- неће објављивати, нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог уговора, без писане сагласности Наручиоца;
- достави банкарску гаранцију за добро извршење посла која је безусловна и платива на први позив, у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања овог уговора. Банкарска гаранција се издаје у висини од 10% од вредности закљученог уговора, без ПДВ-а, која важи 120 дана од дана потписивања овог уговора.

Извршилац је одговоран за квалитет извршених радова и уgraђен материјал.



## Обавезе Наручиоца

### Члан 6.

Наручилац има обавезу да:

- обезбеди приступ објекту неопходном за реализацију радова из члана 2. овог уговора, у терминима одређеним у члану 5. овог уговора;
- обезбеди потребну инфраструктуру (струја, вода, магацин) за реализацију радова;
- обезбеди стручно праћење реализације радова и контролу усклађености реализације са предмером радова.

## Примопредаја радова

### Члан 7.

Извршилац радова је у обавези да заједно са стручним надзором сачини преглед изведенih радова и достави га Наручиоцу, најкасније 3 дана по завршетку радова.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку без одлагања писаним путем обавести Извршиоца.

У случајевима из претходног става овог члана, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак или да поново изведе радове без недостатка (испуњење уговора) о трошку Извршиоца.

## Записник

### Члан 8.

Наручилац и Извршилац ће записнички констатовати сваку фазу извршених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведенih радова и очигледних недостатака, Извршилац мора исте отклонити најкасније у року од 48 сати од дана сачињавања Записника о рекламацији.

## Накнада штете и раскид уговора

### Члан 9.

Уколико Извршилац не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине уговор и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

Извршилац је обавезан да уговорене послове из члана 2. овог уговора врши савесно, са пажњом доброг домаћина, благовремено и да надокнади штету коју његови радници учине намерно или из крајње непажње, а што ће се констатовати заједничким записником од представника уговорних страна.

Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења Уговора, Извршилац је дужан да исту надокнади.



Гарантни рок

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, а за хидроизолацију 10 (десет) година од дана пријема радова од стране Наручиоца.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

За све оно што није регулисано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Евентуалне спорове настале у вези са применом и извршењем овог уговора, уговорне стране ће настојати да отклоне споразумно, а уколико то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу на дан потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и траје до испуњења уговорних обавеза, а најдуже 90 (деведесет) дана.

Члан 14.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Директорат цивилног ваздухопловства  
Републике Србије

ИЗВРШИЛАЦ

ДИРЕКТОР

Мирјана Чизмаров



## 15. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗАХТЕВИ

### Обавештење

Позивају се заинтересовани понуђачи да, дана 26. августа 2016. године у 12 часова, могу да дођу и упознају се са објектом Наручиоца на којем ће се изводити радови, у улици Скадарска број 23 и 23/1, Београд.

### ПРЕДМЕР РАДОВА

### САДРЖАЈ

#### ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)

- 1.0 Радови на припреми и рушењу
- 2.0 Земљани радови
- 3.0 Армирано бетонски радови
- 4.0 Армирачки радови
- 5.0 Изолаторски радови
- 6.0 Грађевинска столарија
- 7.0 Браварски радови
- 8.0 Лимарски радови
- 9.0 Разни радови
- 10.0 Фасадерски радови
- 11.0 Електро радови

#### ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмету и предрачууну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа. Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање, тако да она у погодбеном предрачууну буде коначна.

Материјал:

Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама.

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговачки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се

могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да квалитет и погодност примене тих материјала или конструкција мора бити најмање на истом, или више нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора.

Рад:

Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).

Помоћне конструкције:

Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта.

Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање.

Остали трошкови и дажбине:

Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то:

- све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција;
- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за усклађиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатора;

Никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад.

Према овим условима, опису појединачних ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку предрачуна.

Све ове одредбе важе и за занатске и инсталаторске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната.

Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови.

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном

испитивању од стране овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача радова.

Мере и обрачун:

Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству.

#### 1.0 Радови на припреми и рушењу

р. бр.	Опис	мера	количество	цена/јед
1.0	Пажљива демонтажа металних врата заједно са металним штоком, површине до 2,0 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	ком	1	
2.0	Пажљива демонтажа покривног лима и опшивке на надстрешници. Демонтажу извршити пажљиво, шут утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 лима	м2	5.10	
3.0	Пажљива демонтажа стакленог ветробрана (преграде) са двокрилним вратима, од метала, са претходним вађењем стакла. Материјал очистити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 километара. Обрачун по м2 ветробрана.	м2	15.69	
4.0	Пажљива демонтажа лантерни. Демонтажу извршити пажљиво, шут утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.			
	дим. 128x92	ком	1	
	дим. 125x88	ком	1	
	дим. 94x80	ком	1	
	дим. 140x134	ком	1	



5.0	Пажљива демонтажа лантерни, комплет са бетонским зидовима око лантерни $h=10,0$ цм. Демонтажу извршити пажљиво, шут утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.			
	дим. 192x100	ком	1	
	дим. 190x99	ком	1	
6.0	Рушење бетонске надстрешнице, изнад постојећег ветробрана и помоћног улаза. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м <sup>2</sup> надстрешнице	м <sup>2</sup>	9.10	
7.0	Демонтажа олука на плочи ветробрана. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м' олука	м'	5.60	
8.0	Демонтажа олучних вертикалa ветробрана и на косом зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м' олука	м'	5.90	
9.0	Демонтажа надстрешнице од метала и лексана, изнад улаза ветробрана. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1.85	
13.0	Уклањање бехатон плоча и свих слојева до бетонске конструкције, приближна дебљина слојева је око 35 цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м <sup>2</sup> пода	м <sup>2</sup>	21.50	
14.0	Постављање подне керамике у подрумским просторијама, димензија по избору пројектанта, на лепак. Керамику I класе, европске производње, лепити одговарајућим лепком на претходно припремљену подлогу, у слогу по избору пројектанта. Постављене плочице фуговати и под очистити пилевином. У цену улази сва потребан рад, обијање постојећих, постављање нових и материјал, све непотребно оштећене плочице ће се преко записника надзорног органа наплатити од извођача радова. Обрачун по м <sup>2</sup> пода.	м <sup>2</sup>	50.00	

	Набавка подних керамичких плочица I класе, димензија по избору инвеститора. За набавку плочица су обезбеђена резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. У цену урачунати растур. Обрачун по м2			
15.0		м2	50.00	
16.0	У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 градилишта.	м2	21.50	
17.0	Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 пода.	м2	21.50	
<b>Укупно радови на припреми и рушењу:</b>				

## 2.0 Земљани радови:

Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.

Земљане радове у принципу радити од нивелисане коте терена, уколико то посебним законима није другачије регулисано. Земљани радови изводе се само испод објекта плус 1,00м од објекта. Сви остали земљани радови су предмет посебног пројекта.

Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције радова су разврстане према категорији земљишта.

Код насилања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насuti шљунком или бетоном МБ 10.

Ако се радови изводе у неповољним временским условима, извођач мора предузети комплетне мере заштите свих земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена радова обухвата израду комплетне позиције радова (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уградњивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату за разупирање, као и

разутирање одржавање депоније за све време истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области.

р. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	<p>Ручни ископ земље ван категорије за тракасте темеље топле везе или за развод атмосферске канализације. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу извести из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију.</p> <p>Обрачун по м3 земље, мерено урасло.</p>	м3	0.23	
2.0	<p>Набавка и разасирање шљунка у слоју дебљине 20цм, испод темеља и плоче платоа. Тампонски слој шљунка насугести у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини <math>\pm 1\text{cm}</math>.</p> <p>Обрачун по м3 набијеног шљунка.</p>	м3	0.92	
<b>Укупно земљани радови:</b>				

### 3.0 Армирано бетонски радови:

Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.

Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа, који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити утврђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са уградњом бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно утврђује, односно не сме слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво утврђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.

По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на спровођање, транспорт, утврђивање и неговање бетона. Овако предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса.

Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају

одмах заштитити цементним малтером размере 1:3 спрavljanog od prosejanog šljunka.

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (не малтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити спрavljan истом врстом цемента. Прекиди бетонирања у једном елементу нису дозвољени.

Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, иста мора бити геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима.

Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану уградњу бетона.

Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, односно мора бити у складу са важећим прописима.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, угађивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно извођење радова.

#### НАПОМЕНА:

Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је то предвиђено пројектом и детаљима

п. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	Израда армирано бетонских темеља марке МБ 30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог тампон слоја од шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.09	
2.0	Израда армирано бетонске плоче д=20.0 цм, марке МБ 30, на местима демонтираних лантерни и вентилационих канала. Плочу анкеровати у постојећу конструкцију, армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по м3 изливене плоче.	м3	0.37	

3.0	Израда армирано бетонских зидова новопројектоване лантерне, д=7.0 цм, марке МБ 30. Зидове анкеровати у постојећу конструкцију, армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и потребна глатка оплата. Обрачун по м <sup>2</sup> зида	м <sup>2</sup>	4.60	
4.0	Израда армирано-бетонских косе степенишне плоче, д=14 цм, заједно са степеницима бетоном МБ-30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м <sup>3</sup> комплет изведене позиције.	м <sup>3</sup>	0.57	
5.0	Израда слоја за пад од лако армираног бетона, минималне дебљине 10 цм а максимално 30цм, преко слоја шљунка (на месту где нема подземне етаже) или термоизолације (где постоји подземна етажа). Подлогу пре наношења слоја бетона очистити и опрати. Бетон лако армирати мрежастом арматуром, постављеним у средини слоја. Горњу површину испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	19.04	
6.0	Израда бетонске плоче у простору топле везе (без завршне обраде штампом). На већ припремљену, тврду подлогу, излива се бетон марке МБ 30 у дебљини 10цм. Бетон је ојачан арматурном мрежом. Ради повећања еластичности у свеж бетон додају се фибер влакна. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	20.39	
<b>Укупно армирано бетонски радови:</b>				

#### 4.0 Армирачки радови:

Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењеној овој врсти радова.

Сви употребљени материјали, бетонски челик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте.



Бетонски челик мора бити машински спрavlјан, обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала.

Изведени радови морају бити квалитетни, сто посто повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.

Изглед и распред бетонског челика мора у свему одговарати условима техничке документације.

Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.

р. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	Набавка и постављање глатке арматуре Č240/360, ребрасте арматуре Č400/500, мрежасте арматуре Č500/560. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг арматуре.	кг	115.00	
<b>Укупно армирачки радови:</b>				

## 5.0 Изолаторски радови:

Све изолаторске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседују атесте.

Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.

Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози.

Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

р. бр.	Опис	мера	количество	цена/јед
1.0	<p>Израда хидроизолације преко слоја за пад. Dualseal® је самобubreћа, самозаптивљујућа водонепропустна мембрана са контролисаном дебљином од 3,80-5,10мм. Сатоји се од високог степена натријум-бентонита учвршћеног траком екстремно тврдог високо густог полиетиlena.</p> <p>Обрачун по м2 изолације. Испитајте све површине пре него што отпочнете примену. Проверите да је ниво подлоге раван и компактан. Dualseal® ролна се монтира вертикално или хоризонтално са HDPE страном постављања облоге, помоћу причвршћивања врха-краја мемране, преклапајући ивице 50мм и причвршћивајући вертикални шав сваких 600мм помоћу ексера. Користите Temporary Tape (привремену траку) за све шавове. Сипати 40мм Paragranular у пресеке зида и основе пре постављања Dualseal®-a.</p>			



	Обезбедите привремени покривач за бентонит да би се спречило прерано ширење. Одмотајте потпуно Дуалсеал® ЛГ и положите мембрну преко припремљене површине. Поставите Dualseal® LG са ивицама које прелазе најмање 50мм. Спојеви могу бити спајани сваких 200мм. Раширите Dualseal® LG мембрну 300мм изнад или испод (са друге стране) обима плоче. Ово ће бити коришћено касније да се повеже са вертикалном мемраном. Наместите чврсто око улазних цеви као што се препоручује. Извести у свему према упутству произвођача хидроизолације. Обрачун по м2 постављене површине.	м2	23.32	
2.0	Набавка и постављање термоизолације крова, од минералне вуне д=2x8.0цм, комплет са постављањем парне бране са доње стране и паропропусне фолије преко термоизолације, што улази у цену. Обрачун по м2 комплет постављене површине.	м2	27.09	
3.0	Набавка и постављање термоизолације на подовима, плочама Стиродура 3800 Ц БАСФ, самогасив дебљине 12 (2x6) цм, комплет са постављањем парне бране, са доње стране и заштитом преко стиродура. Стиродур плоче поставити као термо и звучну изолацију подова. Обрачун по м2 комплет постављене термоизолације.	м2	20.40	
<b>Укупно изолатерски радови:</b>				

## 6.0 Грађевинска столарија:

Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног квалитета - односно да поседују атесте.

Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним радионичким детаљима.



Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са осталим материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички детаљи.

Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и могућност закључавања.

За све време извођења, односно предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова са комплетним застакљивањем (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

#### НАПОМЕНА:

Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места.

Извођач је у обавези да пре израде било које позиције уради радионичке детаље и исте достави главном пројектанту на увид и сагласност.

р. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	<p>Набавка материјала, израда и монтажа фасадних застакљених преграда од алуминијумских профилса са термичким прекидом, типа SCHUCO AWS/ADS 65 или екв. Површинска заштита профилса је елоксажа у природној боји алуминијума. Преграде се застакљују термоизолационим стаклом AGC 6mm Planibel Clear+16mm+6mm iplus Advanced 1.0. У склопу фасадних преграда су предвиђена клизна (1 ком.) и једнокрилна (2 ком.) улазна врата снабдевена одговарајућим стандардним оковом из система производа, механизом самозатварања и цевастим рукохватом (на главном крилу). Заптивање је обезбеђено дихтунзима из система производа.</p> <p>Обрачун по м2 преграде.</p> <p>Фасада са отварањем (вратима)</p>	m2	24.46	

Фасада са клизним вратима	м2	11.89
Фиксна фасада	м2	23.52
<b>Укупно грађевинска столарија:</b>		

## 7.0 Браварски радови:

Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Важеће атесте морају да поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова

Конструкцију извести у свему према техничкој документацији, статичком прорачуну и радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. Места спајања и заваривања морају бити сува, чиста односно без трагова страних примеса. Контролу варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције извршити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик.

За све време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду и монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкри, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне на самој конструкцији тако и оне које се уградију у бетон.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.



р. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	<p>Набавка, израда и постављање стубова топле везе приземља заједно са кровном конструкцијом од подвлаца и ребара, као и постављање спрегова. Конструкцију израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима, статичком прорачуну и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по завршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкри, завртњи, подлошке, скела, дизалица, као и атестирање конструкције и варова. Након завршетка конструкцију премазати експандирајућим ватроотпорним премазима класе 60 минута. Обрачун по кг уgraђеног челика.</p>	кг		
2.0	<p>Израда и монтажа металне конструкције испод лима за постављање гранитне керамике. Подконструкцију направити од кутијастих профиле међусобним варењем и анкеровањем у носеће елементе, по детаљима и упутству пројектанта. Кутијасте профиле очистити и премазати минијум бојом, два пута, и после уградње поправити. Преко челичне конструкције поставити челични лим. У цену улазе кутијасти профили, анкри, лим и сав други потребан материјал.</p> <p>Обрачун по кг челика.</p>	кг		
3.0	<p>Набавка материјала, израда и уградња алуминијумског прозора, израђен од алуминијских профиле, застакљеног трслојним нискоемисионим стаклом. Прозор је димензија 190x100 цм, и оба крила се отварају око верикалне осе.</p> <p>Обрачун по комаду прозора.</p>	ком	1.00	
4.0	<p>Набавка материјала, израда и уградња алуминијумских прозора, на косом зиду, израђених од алуминијских профиле, застакљен трслојним нискоемисионим стаклом.</p> <p>Обрачун по комаду прозора.</p> <p>Дим. 122x80 цм</p>	ком	3.00	
5.0	Дим. 173x80 цм	ком	1.00	

6.0	Дим. 114+176x80 цм - угаони	ком	1.00	
	Набавка материјала, израда и постављање маске од алуминијумског лима, на косом крову, између прозора. Боја пластификације у складу са профилима прозора а у складу са захтевима пројектанта.			
7.0	Обрачун по м2 маске	м2	3.98	
	Набавка материјала, израда и постављање нове лантерне, заједно са ободним седењем око исте. Извести у свему према опису понуђача а у складу са захтевима пројектанта. Димензије лантерне 151x78 цм, димензије са клупама 255x182 цм.			
8.0	Обрачун по комаду комплет изведене позиције	кпл	1.00	
<b>Укупно браварски радови:</b>				

## 8.0 Лимарски радови:

Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте.

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима. Термоизолација у сендвичу лима мора имати одговарајући дистанцер-дистанцер који одговара намени сендвича. Лим мора бити заштићен (поцинковани, пластифициран, бојен) онакав какав се захтева техничком документацијом. Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски облик. Сви изведени лимарски радови морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетоном, опеком и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.

За све време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова, а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду и монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.



р. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	Покривање крова алюминијумским ребрастим лимом д=0,6мм, преко челичне конструкције и контра летве. Извести у свему према пројекту и прописима за ову врсту радова. Обрачун по м2 лима	м2	30.12	
2.0	Набавка и постављање покривног алюминијумског ребристог лима д=0,6мм, преко бетонске плоче надстрешнице. Извести у свему према пројекту и прописима за ову врсту радова. Обрачун по м2 лима	м2	5.13	
3.0	Израда и монтажа висећих правоугаоних олук од поцинкованог лима, развијене ширине до 85 цм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олук радити од поцинкованог флаха 25x5 мм, и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 олутка.	м1	9.85	
4.0	Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, РШ до 50 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. Обрачун по м1 олучне цеви.	м1	11.85	
5.0	Набавка материјала, израда и монтажа опшивке стрехе забата - ветер лајсне поцинкованим лимом д=0,6мм, развијене ширине 25цм на дашчаној оплати. Оплата од даске д=24мм урачуната је у цену позиције. Обрачун по м1 опшивке	м1	2.25	
6.0	Набавка материјала, израда и монтажа опшивке на споју кровних равни и зида, поцинкованим лимом д=0,6мм, развијене ширине 35цм. Обрачун по м1 опшивке	м1	11.55	

	Израда и монтажа ивичних окапница на надстрешници, од поцинкованог лима, развијене ширине до 15 цм. Окапнице постављати на преклоп и лепити силиконским китовима одговарајуће намене.			
7.0	Обрачун по м1 окапнице.	м1	6.78	
<b>Укупно лимарски радови:</b>				

#### 9.0 Разни радови:

р. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	Набавка, транспорт и монтажа пластичне туш каде 90x90cm са једноручном туш батеријом са шипком за туш, сифоном за одвод, пропусним вентилима са капом и вратанцима у складу са плочицама. Обрачун по комплету.	ком	1.00	
2.0	Набавка, транспорт и монтажа конзолне WC шоље, производ "Geberit", боје и квалитета по избору инвеститора. На шољу монтирати поклопац од тврде пластике по избору инвеститора. Обрачун по комплету.	ком	1.00	
3.0	Набавка, транспорт и монтажа уградбеног водокотлића, производ "Geberit", са двоколичинском техником испирања. Обрачун по комаду.	ком	1.00	
4.0	Набавка, транспорт и монтажа бојлера, запремине 80l, произвођач по избору Инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	1.00	
5.0	Набавка, транспорт и монтажа алуминијумских једнокрилних врата (80/200cm), снабдевена одговарајућим стандардним оковом из система производа.	ком	1.00	
<b>Укупно разни радови:</b>				



## 10.0 Фасадерски радови:

Сви фасадерски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, спојна, заштитна и везивна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно, у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја, подлогу припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су, према својој намени, отпорни, да нису штетни по здравље, да не делују агресивно на материјале са којима су у додиру, да обрађене површине имају ошtre додирне ивице. Код температура низких или виших од прописаних, уколико се радови изводе, предузети потребне мере заштите употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За све време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође до оштећења ових радова извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува и сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, материјале за глетовање и за импрегнацију, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Сви испади на фасади су обухваћени кроз појединачне позиције и они се не обрачунавају посебно. За израду цевасте фасадне скеле обрачуном обухватити све помоћне радње као и пренос на 40м' хоризонтално и 20м' вертикално.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа из ове области.

Р. бр.	Опис	мера	количество	цена/јед
1.0	Чишћење слојева старе боје са равних површина дела фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова фасаде. Чишћење извршити механичким и хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не оштети подлога. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2		34.32

	Глетовање дела фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све површине фасаде очистити од наслага прашине. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мрежице преко санираних пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све површине пребрисити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду. Обрачун по м2 ортогоналне пројекције, без развијања, а отвори се не одбијају.			
2.0		м2	34.32	
3.0	Бојење глетоване фасаде акрилном бојом, Палас-Дуга. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и опајати. Нанети фасадну боју у три премаза, са размаком сушења од најмање 10-12 сати. Ивице различитих тонова извести прецизно. Глетоване површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са аутором урадити пробне узорке. Обрачун по м2 бојене фасаде.	м2	34.32	
<b>Укупно фасадерски радови:</b>				

#### 11.0 Електро радови:

п. бр.	Опис	мера	количина	цена/јед
1.0	Набавка и уградња електро напојног кабла за расвету у спуштеном плафону "топле везе", монтирати у складу са ентеријерским решењем. Обрачун по комаду расветног тела.	ком	18.00	
<b>Укупно електро радови:</b>				

## 16. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У складу са чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавци и начину доказивања испуњености услова, понуђач \_\_\_\_\_ доставља структуру цене у поступку јавне набавке мале вредности радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту, редни број 26/2016, како следи у табели:

Редни број	Опис	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1	Радови на припреми и рушењу			
2	Земљани радови			
3	Армирано бетонски радови			
4	Армирачки радови			
5	Изолаторски радови			
6	Грађевинска столарија			
7	Браварски радови			
8	Лимарски радови			
9	Разни радови			
10	Фасадерски радови			
11	Електро радови			
Укупно динара без ПДВ				
Укупно динара са ПДВ				

Понуда важи 60 дана почев од отварања понуде.

Цена је фиксна и изражена у динарима.

Датум

М.П.

Понуђач

## 17. МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Београд, \_\_\_. \_\_\_. 2016. године

Корисник: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, ул. Скадарска 23 и 23/1, Београд

Налогодавац: \_\_\_\_\_ (*Име понуђача*)

С обзиром да су \_\_\_\_\_ (*Име понуђача*) (у даљем тексту: налогодавац) и Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, ул. Скадарска 23 и 23/1, Београд, (у даљем тексту: корисник) закључили Уговор о набавци радова – израда топлог пролаза по постојећем пројекту (у даљем тексту: Уговор).

Сходно закљученом Уговору, а у складу са условима из конкурсне документације јавне набавке број 26/2016 налогодавац се обавезао да достави кориснику гаранцију за добро извршење посла у износу од \_\_\_\_\_ (10% од вредности уговора, у динарима).

На захтев налогодавца, ми \_\_\_\_\_ (*Име банке гаранта*), издајемо ову неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор, гаранцију, којом Вам гарантујемо да ћемо извршити плаћање у вашу корист до укупног максималног износа од:

РСД \_\_\_\_\_ (10% од вредности понуде, у динарима)

по пријему вашег првог позива у писаној форми и ваше писане изјаве у којој се наводи:

1. да је понуђач, налогодавац гаранције, \_\_\_\_\_ (*Име налогодавца*) прекршио своју(е) обавезу(е) из закљученог Уговора,
2. у ком погледу је понуђач, налогодавац за издавање гаранције, \_\_\_\_\_ (*Име налогодавца*) извршио прекршај.

Горе наведени позив и изјава морају бити оверени Вашим печатом и потписани од стране овлашћеног лица Вашег правног лица.

Рок важности ове гаранције је 120 дана од дана потписивања Уговора, те ова гаранција важи до датума \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_. године, те сви ваши позиви на наплату по овој гаранцији морају стићи закључно са тим датумом.

На ову гаранцију се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранцију на позив, ревизија 2010. године (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

(*Унети име понуђача*)

(*Унети име банке*)

(*Одговорно лице понуђача*)

(*Одговорно лице банке*)